



**LATINOFARMA**

**Mirugell<sup>®</sup>**

**Lubrificante oftálmico estéril**

**Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda.**

**INSTRUÇÃO DE USO**



**Mirugell®**

### **APRESENTAÇÃO**

Embalagens contendo 01 frasco plástico conta-gotas de 5 mL ou 15 mL de lubrificante oftálmico.

### **Lubrificante Oftálmico Estéril**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada mL de Mirugell® Lubrificante Oftálmico contém: polietilenoglicol 400, propilenoglicol, cloreto de sódio, ácido bórico, cloreto de potássio, cloreto de cálcio diidratado, perborato de sódio, hidroxipropilguar, cloreto de zinco, cloreto de magnésio hexaidratado, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico e água purificada.

### **INDICAÇÕES**

Mirugell® Lubrificante Oftálmico é usado para alívio temporário da irritação, vermelhidão e ardor devidos ao olho seco, para o alívio temporário do desconforto devido a pequenas irritações do olho ou a exposição ao sol.

### **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

- Exclusivamente para uso externo.
- Não utilize esse produto se for alérgico a qualquer um dos componentes da fórmula.
- Para evitar contaminação não toque o conta-gotas do frasco em nenhuma superfície.
- Tampar após o uso.
- Caso ocorra dor, alterações na visão, vermelhidão ou irritação, ou se o desconforto ocular persistir por mais de 72 horas, interrompa o uso do produto e consulte seu oftalmologista.
- Não utilize se o lacre de segurança estiver violado ou ausente.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Em caso de ingestão, consultar um médico.
- Remover as lentes de contato antes do uso.
- Mirugell® é uma solução incolor, não utilizar se estiver turvo ou com coloração alterada.

### **REAÇÕES ADVERSAS**

Até o momento não foram descritas reações adversas com o uso adequado do produto.

### **MODO DE USAR**

Lavar as mãos.

Com a cabeça inclinada para trás, puxar suavemente a pálpebra inferior para baixo.

Gotejar uma ou duas gotas, enquanto estiver olhando para cima.

Soltar a pálpebra e tentar manter o olho aberto sem piscar por alguns segundos.

Instilar uma ou duas gotas sempre que necessário.

### **CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E USO**

Transportar e armazenar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

O prazo de validade de 24 meses encontra-se impresso na embalagem externa.

Não utilize após a data de vencimento.

Não utilize o medicamento por mais de um mês após a abertura do frasco.

**Lote, fabricação e validade: vide cartucho.**

**Produto Estéril pelo Método de Filtração.**

**Registro ANVISA nº 80021290010**

**Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo - CRF-SP Nº 10.446**

**SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente): 0800-7011918**

**Registrado por:**



**LATINOFARMA**

**CRISTÁLIA Prod. Quím. Farm. Ltda.**

Rod. Itapira-Lindóia, km 14 - Itapira - SP

CNPJ nº 44.734.671/0001-51

**Indústria Brasileira**

**Fabricado por:**

**CRISTÁLIA Prod. Quím. Farm. Ltda.**

R. Dr. Tomás Sepe, 489 - Cotia - SP

CNPJ 44.734.671/0023-67

**Indústria Brasileira**



**R\_0010\_00**